登園届 (保護者記入)

児童発達支援センターもも 施設長殿

儿里光廷又	16セングーもも 旭紋交厥				
	児童名				
		年	月	日	生
(病行	名) (該当疾患に☑をお願いします)				
-	溶連菌感染症				
	マイコプラズマ肺炎				
	手足口病				
	伝染性紅斑(りんご病)	_			
-	ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイ/	レス等	F)		
-	ヘルパンギーナ				
	RS ウイルス感染症				
	帯状疱しん				
	突発性発しん				
	その他感染症()		
(医療機関名)(年 月 において病状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されまし					<u>;)</u>
	月日より登園いたします。				
		<i>-</i>	_	ы	
		牛	Ξ.	月	日
	保護者氏名				
※保護者 ⁽	 の皆様へ				
	- ロ が	- 1-	□ 34	亡のも	4.

当センターは、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、上記の感染症については、登園の目安を参考に、かかりつけ医の診断に従い、登園届の記入及び提出をお願いします。

感染症名	感染しやすい期間	登園の目安
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開	抗菌薬内服後 24~48 時
	始する前と開始後の 1 日間	間が経過していること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開	発熱や激しい咳が治ま
	始する前と開始後数日	っていること
	間	
手足口病	手足や口腔内に水泡・	発熱や口腔内の水泡・
	潰瘍が発症した数日間	潰瘍の影響がなく、普
		段の食事がとれること
伝染性紅斑紅	発しんの出現前の1週	全身状態が良いこと
(りんご病)	間	
ウイルス性胃腸炎	症状のある間と、症状	嘔吐、下痢等の症状が
(ノロウイルス、ロタ	消失後1週間(量は減	治まり、普段の食事が
ウイルス、アデノウイ	少していくが数週間ウ	とれること
ルス等)	イルスを排出している	
	ので注意が必要)	
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の	発熱や口腔内の水泡・
	中に1か月程度ウイル	潰瘍の影響がなく、普
	スを排出しているので	段の食事がとれること
	注意が必要)	
RS ウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、
		全身状態が良いこと
帯状疱しん	水泡を形成している間	すべての発しんが痂皮
		(かさぶた) 化してい
		ること
突発性発しん	(—)	解熱し機嫌が良く全身
		状態が良いこと

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については(-)としている。